

# Basic intérieur



## Paperflex Basic a prix discount

Le système Basic intérieur s'étend aux plaques paperflex et permet de vous équiper de plaque de portes à texte renouvelables pour un prix tout à fait compétitif.

Destinées à l'identification des services ou des bureaux, les plaques Paperflex Basic sont disponibles aux formats A6, A5, A4 et A3 et peuvent être combinées avec une plaque d'en-tête à caractère permanent.

Malgré sa présentation simplifiée, le système vous rendra des services très proches de ceux des hauts de gamme Modulex et permet l'usage de tous les systèmes de marquage les plus contemporains.

### Le saviez-vous?

Les formats DIN A6, A5, A4 et A3 sont disponibles en portrait ou en paysage.

Le couvercle acrylique est antireflets conformément aux bonnes pratiques de la loi accessibilité et est muni d'une vis de blocage très discrète.





## Descriptif panneaux muraux Paperflex pour texte renouvelable

### Description :

Système de signalétique par insertion de documents imprimés en PAO sur un support standardisé constitué d'aluminium et polycarbonate. Selon détail technique suivant concernant matériaux, formes, épaisseurs, finitions, format, construction et certifications diverses :

### Matériaux :

#### A. Support pour document papier simple

Profilé extrudé en aluminium pour affichage d'un support papier A5, A6, A4 ou A3, couvercle en matière acrylique anti-reflet épaisseur 3 mm système de verrouillage par vis btr sur la tranche.

**B. Profilé extrudé en aluminium et bandeau supérieur** combinés pour affichage d'un support papier A5, A6, A4 ou A3, bandeau en Etronit, face plane épaisseur 3 mm, extrémités non agressives, couvercle en matière acrylique anti-reflet épaisseur 3 mm, système de verrouillage par vis btr sur la tranche.

### Montage mural :

1. Option vis et chevilles pour fixation sur murs de maçonnerie.
2. Option adhésif pour support lisse (verre ou autre revêtement adéquat).

### Traitement de surface :

Processus de finition en deux phases:

Phase 1 : traitement primaire titanium / zirconium pour favoriser l'adhérence de la laque et la protection.

Phase 2 : peinture polyester bi-composant à base d'eau, non toxique, sans émissions, étuvée à haute température.

Couleurs selon standard Modulex, ou NCS ou RAL à l'approbation du maître d'œuvre.

### Textes et graphismes :

Textes, logos et pictogrammes selon charte graphique précisant typographies, corps, graisses, approches, couleurs, mise en page, etc.

### Marquage des étiquettes :

En PAO, noir et blanc ou couleur selon imprimante. Logiciel de gestion des textes fonctionnant sous Windows. Le prestataire peut fournir un gabarit de calibrage des textes pour la mise à jour ultérieurs des textes.

### Certifications :

#### Qualité

Modulex (Billund DK) satisfait aux exigences de la norme ISO 9001 ; certificat délivré par DS certificering (DK) depuis le 10 11 1991.

#### Environnement

Les objectifs et les plans d'action de la société Modulex sont basés sur le principe d'une technologie respectueuse de l'environnement. Pour son action dans le domaine environnemental Modulex a obtenu le diplôme de Miljønetværk (Danish Environmental Protection Agency).

### Classement au feu :

Produits classés B-s1,d0 conformément aux prescriptions du «Danish Fire and Protection Technical Institute» correspondant au classement M1, voir règlement du 21 Novembre 2002 (annexe 3 p. 11). Ensemble conforme au règlement du 25 juin 1980 concernant la sécurité contre l'incendie dans les établissements recevant du public (art AM 9 et AM 10).


### Garanties :

2 ans de garantie du fabricant à la date de la commande principale pour tous défauts de fabrication et de matériaux.

10 ans de garantie fabricant pour tout remplacement ou compléments par un système de fonctionnalité similaire.



## panneaux muraux Paperflex



148,5 x 105 mm  
(Portrait A6)



210 x 148,5 mm  
(Portrait A5)



297 x 210 mm  
(Portrait A4)



420 X 297 mm  
(Portrait A3)



297 X 420 mm  
(Paysage A3)



105 x 148,5 mm  
(Paysage A6)






148,5 x 210 mm  
(Paysage A5)



210 X 297 mm  
(Paysage A4)

## Panneaux muraux "Paperflex" avec entête



198,5 x 105 mm  
(Portrait A6)




260 x 148,5 mm  
(Portrait A5)



361 x 210 mm  
(Portrait A4)



498 X 297 mm  
(Portrait A3)



390 X 420 mm  
(Paysage A3)



88 x 210 mm



155 x 148,5 mm  
(Paysage A6)



212,5 x 210 mm  
(Paysage A5)



288 x 297 mm  
(Paysage A4)