


modulæx



Signalétique extérieure – Options lumineuses



Signalétique extérieure | Options lumineuses

Au cours de ces dernières décennies, des panneaux sur pied et des monolithes des gammes extérieures - Messenger, Compass et Macer - ont été installés pour de nombreux projets dans le monde entier.

Pour beaucoup de ces panneaux l'éclairage provenait d'une source de lumière externe.

Grace à la nouvelle technologie LED, Modulex lance maintenant des options lumineuses pour une sélection de panneaux dans les gammes extérieures Messenger, Compass et Macer.

Les monolithes extérieurs VIA ont déjà l'option lumineuse comme standard.

La technologie LED offre un éclairage très uniforme en terme de distribution de lumière et une faible consommation d'énergie.

Signalétique extérieure | Messenger

L'élégant monolithe Messenger est un choix de design idéal pour communiquer clairement, visuellement épuré.

Maintenant disponible en option lumineuse ceci permet aux clients de concevoir une signalétique lumineuse et non lumineuse dans leurs projets tout en conservant un look professionnel et esthétique.

Les monolithes Messenger peuvent également être personnalisés avec des éléments sur mesure afin de renforcer l'identité visuelle ou de s'adapter à un emplacement spécifique.

Dimension de monolithes lumineux disponibles :

2400 mm x 600 mm
2700 mm x 900 mm
3600 mm x 1200 mm

Simple ou double face







Compass, le système de bi-mâts flexible pour un affichage extérieur permet une signalétique directionnelle vers une signalétique d'identification.

L'éclairage LED intégré est disponible pour les dimensions de panneaux suivantes :

- 200 mm x 1250 mm
- 400 mm x 1250 mm
- 600 mm x 1250 mm
- 800 mm x 1250 mm

- 200 mm x 1600 mm
- 400 mm x 1600 mm
- 600 mm x 1600 mm
- 800 mm x 1600 mm

Les pieds Compass dites 'ID' utilisés individuellement offre un moyen de guider les gens grâce à une bande lumineuse à LED incorporée dans la rainure verticale.







Signalétique extérieure | Macer

Macer, le système de panneaux très minces sur pied, est facilement reconnaissable par son pied contemporain.

Eclairage intégré basé sur une technologie LED a une longue durée de vie et une faible consommation d'énergie.

Disponible pour les dimensions suivantes, en dégagement 500 mm :

827 mm x 827 mm
1244 mm x 827 mm
1660 mm x 827 mm



Signalétique extérieure | Via

Conçu en collaboration avec le cabinet d'architecture international C.F. Moller, les faces des monolithes Via sont en verre ; lumineux grâce à des éléments LED donnant un éclairage homogène.

Les monolithes Via sont disponibles en trois dimensions :

2000 mm x 600 mm
2500 mm x 600 mm
3000 mm x 600 mm

Simple ou double-face.



modulex

VIA University
College

CHARLES BARRIS C

D

D4

D3

D2

D1

VÆRKSTEDER
Workshops



D0

VÆRKSTEDSTORVET
Workshop Square

VÆRKSTEDER
Workshops



modulex.fr